

	BCG –	
	– ()	
	+ *	
2.	– ()	
3. (2)	– , () – () – ()	
3,5	– , () – () – ()	
5. (6.)	– , () – () – (e) – ()	

2. (12 15)	-	
2. (17 24)	- , () - ()	
7. ()	- () - () - ,	
12. ()	- (0,1,6)	
14. (0)	- () - ()	

*
0,1,2,12

()

+ ,



Znate li u kom uzrastu se primaju vakcine ?




U porodilištu nakon rođenja, beba dobija prvu dozu vakcine protiv zarazne žutice tipa B i tuberkuloze

Na prvom kontrolnom pregledu, kada Vaša beba napuni **mesec dana** detetu se bito otvoren zdravstveni karton i tada se nastavi vakcinaciju protiv zarazne žutice tipa B drugom dozom vakcine




Kada dete napuni dva meseca započinje se vakcinacija beba protiv difterije, tetanusa, velikog kašlja, de je paralize i obolenja koje izaziva Hemofilus influence tip B

Za šest nedelja nakon prve doze vaša bi beba trebala dobiti drugu dozu vakcine protiv difterije, tetanusa, velikog kašlja de je paralize i obolenja koje izaziva Hemofilus influence tip B




Sa pet meseci trećom dozom vakcine protiv difterije, tetanusa, velikog kašlja, de je paralize i obolenja koje izaziva Hemofilus influence tip B, završava se vakcinacija vaše bebe protiv ovih zaraznih bolesti.

Šest meseci nakon rođenja, dobijanjem treće doze vakcine protiv zarazne žutice tipa B završava se vakcinacija protiv ove bolesti.



Odmah nakon prvog rođendana Vaše dete se dobiti vakcinu protiv malih boginja, zaušaka i crvenke

Do drugog rođendana, vaše dete bi trebalo da započne sa revakcinacijom protiv difterije, tetanusa, velikog kašlja i de je paralize



Na redovnom lekarskom pregledu pred upis u školu, dete se dobiti drugu dozu revakcine protiv difterije, tetanusa, de je paralize, malih boginja, zaušaka i rubeole

U 12. godini se sva deca koja do tada nisu zaštićena protiv hepatisa B dobiti tri doze ove vakcine. U ovom uzrastu se i dete koje nije primilo revakcinu protiv malih boginja, zaušaka i rubeole biti revakcinisano.



U 14. godini dobijanjem treće doze revakcine protiv difterije i de je paralize završavamo kompletnu imunizaciju protiv ovih bolesti.